AUTO DEGREASER CONC 25:1

Ficha técnica

Desengrasante concentrado para telas/mallas

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Auto Degreaser Conc 1:25 es un líquido viscoso claro. Todos sus componentes están considerados no peligrosos siempre y cuando se utilice de acuerdo a las instrucciones para las aplicaciones establecidas.

APLICACIONES

El producto se vende estrictamente para el uso en la industria de serigrafía para mejorar la adherencia de la tela de todos los materiales de estarcido. Se recomienda particularmente para estarcidos de emulsión directa donde se mejora la calidad de la capa acabada, y reduce la estática y la atracción de polvo en telas sintéticas.

El producto debe aplicarse manualmente o mediante una maquina.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO & MANIPULACIÓN SEGURA

No hay peligros asociados con el uso normal de este producto. Sin embargo, el producto contiene Chloromethylisothiazolinone y Methylisothiazolinone (insecticidas), los cuales pueden producir una reacción alérgica en algunos individuos. Salpicaduras en los ojos pueden irritar y puede necesitarse protección en pieles muy sensibles. Ponerse guantes y gafas protectoras apropiados.

Mezclando el Auto Degreaser Conc 1:25

Mezclar 1 parte de Auto Degreaser Conc 1:25 con 25 partes de agua. Una concentración mayor puede utilizarse donde se requiera una acción desengrasante más fuerte. Para evitar la formación de espuma añadir el Auto Degreaser Conc al agua.

Uso del Auto Degreaser Conc 1:25

a. Enjuagar la pantalla a fondo con agua
b. Aplicar en ambos lados de la tela vía un cepillo o espray
c. Dejar actuar durante 1 minuto.
d. Lavar con un fuerte chorro de agua.

Para telas sintéticas nuevas utilizar la pasta de preparación de tela Autoprep para desgastar primero la tela. (Nota. No permita que se seque sobre la tela)

Seinse Kent, S.L.
Pol. Ind. La Mina Av. Alquería de Mina, 33 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 972 832 Fax: 963 972 833 www.seinse.com e-mail: comercial@seinse.com

PELIGROS

No aplicable

ADVERTENCIA

No aplicable

PRECAUCIONES CON EL FUEGO

El producto no es inflamable

DERRAMES

Limpiar con agua. Disponer de acuerdo con regulaciones locales .

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos:	Lavar durante 10 minutos con agua limpia.
Piel:	Lavar minuciosamente con agua.
Ingestión:	Diluir con agua y buscar atención médica.

VIDA ÚTIL & ALMACENAJE

Los productos deben almacenarse entre 5-30ºC, no congelar.

La vida útil es de dos años.

MEDIOAMBIENTAL.

Este producto es una mezcla de sales inorgánicas, reactivos separantes, surfactantes y solvente. En forma concentrada no debe liberarse/descargarse en sistemas de alcantarillado. El producto tiene un valor COD de aproximadamente 25.000 mg/l y un valor BOD (expresado como O en $mg.l^{-1}$) de aproximadamente 39.000. En uso normal no inhibirá el lodo actuado y se considera biodegradable. Verificar con las condiciones locales de descarga aprobadas

DISPOSICIÓN

Pequeñas cantidades pueden depositarse en la basura. Cantidades mayores, deben eliminarse mediante una empresa autorizada de desechos químicos industriales.

EMBALAJE

Envases de 12 unid x 1 litro y 4 unid x 5 litros

Revisado: Octubre 2007

Nota – Todos los datos aquí dentro contenidos están basados bajo pruebas limitadas del mater ial en pre-producción y no deben tomarse como representación de eventual producto producido en masa .

La información y recomendaciones en esta publicación se creen exactas y se ofrecen de buena fe pero no constituyen características técnicas. Sugerencias acerca de usos y aplicaciones son sólo la opinión de MacDermid Autotype Limited y los usuarios deben llevar a cabo sus propios procedimientos de prueba para confirmar la conveniencia para sus propósitos.

Seinse Kent, S.L.
Pol. Ind. La Mina Av. Alquería de Mina, 33 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 972 832 Fax: 963 972 833 www.seinse.com e-mail: comercial@seinse.com

Excepto en el caso de muerte o daños personales caus ados por los materiales, MacDermid Autotype Limited NO HACE GARANTÍA ALGUNA DE CUALQUIER CLASE Y EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA ESTATUTORIA EXPRESA O IMPLÍCITA otra que aquellos materiales conforme a sus especificaciones estándar aplicables actualmente. Las declaraciones aquí expuestas no deben entenderse como garantías de calidad satisfactoria o capacidad para el prop ósito. La responsabilidad de MacDermid Autotype Limites para demandas que se eleven fuera de incumplimiento de garantía, negligencia, obligación estricta o de otro modo está limitada al precio de compra del material.

Sugerencias acerca de las prácticas y procedimientos de trabajo están basadas en las prácticas adoptadas por usuarios existentes de los productos y están hechas con buena fe. ES RESP ONSABILIDAD DEL USUARIO ASEGURAR QUE TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES DE SEGURIDAD SE CUMPLEN CON EL PRODUCTO . MacDermid Autotype Limited no proporciona ningún consejo en tales leyes y regulaciones y no acepta responsabilidad alguna, expresa o implícita, por la ruptura de tales regulaciones.

Las declaraciones concernientes al uso de productos aquí descritos no deben entenderse como recomendación de infracción de cualquier patente y no se acepta obligación de infracción que se levante fuera de tal uso. Enero 2007

Seinse Kent, S.L.
Pol. Ind. La Mina Av. Alquería de Mina, 33 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 972 832 Fax: 963 972 833 www.seinse.com e-mail: comercial@seinse.com